RM 500



FICHA TÉCNICA



MODELO RM 500

DDECTACIONES	Autobanda urbana multinga faita
PRESTACIONES	Autobomba urbana multipropósito
CHASIS	FORD RANGER 2.2
CABINA	Simple (1 + 2 personas)
ВОМВА	Motobomba 500 lts x minuto - Motor HONDA - Arranque eléctrico
TANQUE	500 Its de agua - Construído en PRFV - Tipo interior
CIRCUITO HIDRÁULICO	Sistemas de alimentación con terminaciones Storz
	Alimentación de presión positiva trasera
ESTRUCTURA	Construída con perfiles de acero
	Pintura fondo - esmalte poliuretano
	Sello de impermeabilización
	Cerramiento lateral con cortina de aluminio con traba de un solo punto para su rápido accionamiento
	Cerramiento trasero con portón de aluminio con apertura resorte a gas para su rápido accionamiento
	Cerramiento interior con chapa aluminio liso - aluminio antideslizante
	Estantes regulables, deslizantes y rebatibles para extracción de forma óptima de equipamiento
	Escalera de acceso al techo
	Amarre de acceso a techo
	Bandeja inferior deslizable para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento del vehículo
	Anclaje individual de elementos
	Anclaje individual especiales de elementos de rescate vehicular
	Anclaje individual especiales de ERA
	Montantes de tablas RAKI
	Porta escalera superior
CIRCUITO ELÉCTRICO	Sistema de iluminación LED interior
	Mástil de iluminación LED rebatible
	Iluminación de zona lateral LED
	Sistema de balizamiento perimetral
	Sistema de balizamiento trasero
	Luces reglamentarias de tránsito
	Instalación eléctrica de carrozado independiente

